

分子スクリーニングサービスのご紹介

高品質（多様性、Leadlikeness）化合物ライブラリーと
広範なハイスループットスクリーニング技術

ヒット探索の重要因子




質の高い大規模化合物ライブラリ

>1,500,000
Compounds


Quality

Leadlikeness

QED: Quantitative Estimate of Drug-likeness



In-house compounds



Library sets for HTS

■ Diversity libraries

- Single library 220,000 compounds
- Pooled library 500,000 compounds (Standard 320,000 cpds)

■ Focused libraries

- Libraries for target classes (Kinase, GPCR, Protease, PPI, etc.)
- Macrocyclic
- Molecular Glue
- RNA
- Covalent
- Extended rule of 5
- Natural product
- Annotation


- 創薬の成功確率を高めるヒット化合物の同定には、化合物ライブラリの量と質（ドラッグライクネスとダイバーシティ）がともに重要。
- Axceleadでは、高品質かつ多彩な構造を持つ大規模化合物ライブラリを保有

Virtual screeningによる化合物選択

適応例

1. アッセイ数の制限（化合物数）
 - ✓ スループット、コストなど
2. No-hit riskの低減
 - ✓ PPIなどのLigandabilityの低いターゲット
 - ✓ Pilot-screening時にヒット率が低いことが懸念された場合、など
3. 特定のMOA/部分構造などを有する化合物の探索
4. 標的蛋白質または化合物の結晶構造情報がある場合

Virtual scr.(VS) の実施基準




- ターゲットやニーズに応じてVirtual screeningによる化合物選択を実施
- ランダムスクリーニングとVirtualスクリーニングを組み合わせたヒット探索が可能

Assay Platforms


GPCR

cAMP assay
Ca²⁺ flux assay
Reporter gene assay
Arrestin/Internalization assays
Binding assay
Impedance assay



Ion channel / Transporter

Ion influx assay
Membrane potential
Electrophysiology
Substrate uptake
Binding




Enzyme

Luminescence, Absorbance, Fluorescence, TR-FRET
Alphascreen, ELISA
Radiometric assay
Label-free assay (e.g. Rapidfire-MS)
Coupling assay
Global kinase panel


Nuclear receptor

Binding assay
Cofactor recruitment assay
Reporter gene assay
Nuclear translocation assay



PPI (protein-protein interaction)


TR-FRET/Alpha screen assay
ELISA
NanoBit/BRET
Two-hybrid assay
Biophysical assay



J Med Chem 56 9635–45 (2013)



Nucleic acid

Biophysical assay (e.g. ASMS)
Fluorescence probe binding
FRET
Cell-based assay (Reporter gene, RT-qPCR)



- 広範なターゲットクラスやフェノタイプのアッセイ系構築およびHTSを実施可能なプラットフォームを整備

HTS実績



製薬企業で蓄積した膨大な創薬データを基に、最適なヒット探索プランをご提案

- 600以上： 複数のターゲットクラスに対して行ったHTSの実績
- 90%以上： HTS のヒット率

HTS設備およびCapability

- ハイスループットスクリーニング
(全自動化、多検体対応；1536ウェル)
- 多様なアッセイに対応した最先端の装置
生化学スクリーニング（蛍光・吸光・発光）
ハイコンテンツスクリーニング
生物物理学スクリーニング
質量分析計を用いたスクリーニング
定量的PCR法によるスクリーニング
- 多様な評価系に対応したデータ解析プラットフォーム
- BSL2に対応したスクリーニング
- 放射性同位体を用いたスクリーニング

➤ RT-PCR システム



QuantiStudio 12K Flex Realtime PCR
(ThermoFisher)

➤ Autopatch システム



Syncropatch 384 (Nanon)

➤ フルオートメーションシステム



HORNET HTS10CB
(FUJIFILM WAKO)

➤ 極微量化合物分注システム



Echo 555
(Labcyte)

➤ RapidFire-MS/MS システム



(Agilent)

➤ High-content screening



IN Cell Analyzer 6000(GE Healthcare)

➤ 広範かつ高性能のHTS設備を完備

スクリーニング戦略立案～HTS系構築

スクリーニング戦略立案

- ・ターゲットアセスメント
- 薬理情報
- Druggability予測
- アッセイ系情報
- ・スクリーニングカスケードの作成及び化合物選択基準
- ・使用化合物ライブラリー
- ・Virtual screen適応可能性
- ・スケジュール

材料調製


- ・cDNA クローニング
- ・安定発現細胞構築
- ・タンパク質調製（発現・精製）
(E.coli/Baculovirus/動物細胞)

アッセイ系構築

- ・Km測定(酵素)
- ・Ligand濃度依存性(受容体等)
- ・タイムコース測定
- ・コントロール化合物評価
- ・安定性(Z')
- ・DMSO耐性
- ・カウンターアッセイ系設定


HTS化検討

- ・ミニチュア化
(384/1536well plates)
- ・ロボティクス適応
- ・安定性 (Z', 日間差)
- ・Pilot スクリーニング
 - 評価系の妥当性
 - ライブラリー濃度設定
 - ヒット率測定



- ご要望、ターゲットに基づいて最も成功確率の高いHTS系をデザイン
- お客様が構築したアッセイ系を用いたスクリーニング実施も可能

蛋白質調製



➤ HTS系に最適な材料調製（組換え蛋白質調製、安定発現細胞株）を御提案し、実施します

Phenotypic screening


ヒット/リード探索、ドラッグリポジショニング、ターゲット / パスウェイ同定の目的に適応可能

◆ 多様性、生物学的情報豊富なライブラリー


- ・ダイバーシティー
- ・フォーカス（ターゲットクラス別等）
- ・アノテーション
(FDA承認薬を含む社内外の化合物)

◆ 広範な高性能設備

- ・BSL2対応
- ・Full auto system
Envision
Incell6000
qRT-PCR system等



Target profiles of annotated library




◆ 統合型サービスの提供

- ・細胞構築
- ・プラットフォーム
Reporter, RT-PCR, HCA etc.
iPS細胞、Primary細胞使用可
CRISPR CAS KO screen
(Array型、Pooled型可能、但しライ
ブラリーは依頼者様より提供)
- ・HTS adaptationからも対応可

Track Record of Phenotypic Screening

Track record for **>70** PDD programs

Assay methods



Assay methods	Usual screening library size
Imaging	100K compounds
Reporter gene assay	400K compounds
Cell growth Incl. synthetic lethality	400K compounds 3200 compounds
qRT-PCR	30 K compounds
TR-FRET	100K compounds
ELISA	100K compounds
POI-HiBit screening (for degrader screening)	100K compounds


Cells

- Cell lines
- Primary cells
- iPS differentiated cells

Libraries

- Small molecules
- CRISPR / Cas KD libraries

スクリーニングカスケード




Hit 報告の一例

Compound No	Cluster ID	Primary assay IC50 (nM)	Counter assay IC50 (nM)	Primary assay (Graph)	Counter assay (Graph)	Chemical properties				Purity (%)	Notes
						MW	HBD	HBA	AlogP		
AXL1	1	8.0E-08	>1.0E-05			95.5	kinase inhibitor
AXL2	1	2.9E-07	>1.0E-05			90.5	kinase inhibitor
AXL3	1	4.9E-06	>1.0E-05			95.3	kinase inhibitor
AXL4	2	3.2E-08	>1.0E-05			85.4	promiscuous
AXL5	3	1.2E-06	>1.0E-05			97.2	
AXL6	3	2.5E-06	>1.0E-05			98.1	
AXL7	3	4.2E-06	>1.0E-05			95.4	



- 過去アッセイ情報（化合物のアノーテーション（ターゲットクラス）情報、細胞障害性など）
 - 化学部門によるコメント（クラスタリング、構造的特徴）、
 - 物性値情報（QED, HBA/HBD, AlogP, tPSA, 芳香環数、Fsp3など）
- これらの付加情報を加えてヒット報告いたします

リード創出～最適化

- 生化学アッセイ (Potency/selectivity/species for SAR study)
- 阻害様式・カイネティクスなど
- 細胞アッセイ (Target engagement, Function etc.)
- 生物物理学的解析
ASMS, TSA, ITC, SPR, X-ray crystallography




Competition experiment



Kinetics assay with SPR



Thermodynamics assay with ITC




X-ray crystallography

Neuropsychopharm 44 961–70 (2019)

- 豊富な経験と確かな技術でリード創出、最適化プロセスにおけるin vitroアッセイ、プロファイリングをサポートいたします

X線共結晶構造解析



化合物の結合モードを明らかにし、ラショナルなドラッグデザインをサポートいたします

GPCR biased ligands探索の実例

GPR39 positive allosteric modulators

Primary screening

Library: >600,000 cpds at 3 μ M

hGPR39 cAMP assay (Gs) with EC₂₀ Zn²⁺

Counter assay





Profiling assay

hGPR39 cAMP assay (Gs)
Calcium/IP1 assay (Gq)
SRE-Luc assay (G12)
Arrestin assay



Gs Biased ligands




Biochemical Pharmacology 140 (2017) 105–114

- 各種シグナル解析をHTSと組み合わせることで、Biased ligandを創出
- GPCR創薬は受容体選択性だけでなくFunction選択性が問われる時代へ

Rapidfire-MSを用いた酵素阻害薬探索

LDHB



HTS cascade

Primary screening (ca. 370,000 compounds)

- Diversity pooled library 10 μM , N=1
- Enzyme assay with Rapidfire-MS




Deconvolution assay (ca. 800 cpds)

- Positive compounds from primary screening 30 μM , N=1


Dose response test

- 4-5 dose, N=2
- Selectivity test (LDHB/LDHA)
- Clustering
- Purity check
- Evaluation of related compounds

Hit compounds



Pyruvate binding site



- PooledライブラリとRapidfireの組み合わせで、大規模なMSベースのHTSを実現

HT-ASMSを用いたRNA binder探索

High-throughput Affinity Selection Mass Spectrometry for FMN riboswitch RNA binders

Diversity Library: 140,633 cpds
RNA focused Library: 6,400 cpds

FMN riboswitch RNA 5 μ M
Compound conc.: each 0.5 μ M
Assay format: 400 cpds/pool


Reproducibility test

Counter Screen using scramble RNA

Confirmation assay

Diversity Library : 72 hits
RNA focused Library : 7 hits

Kd determination




iPS分化ミクログリアを用いたPhenotypic screening

A_β uptake assay in iCell[®] Microglia AD TREM2

HTS cascade


Primary screening (c.a. 4000 compounds)

- Biologically annotated compounds, > 3,000 cpds
- 3 μ M, N=1
- Phagocytosis assay and cytotoxicity (CellTiter-Glo[®] Luminescent Cell Viability Assay)




Reproducibility test (350 compounds)

- Positive compounds from primary screening
- 3 μ M, N=1
- Phagocytosis assay and cytotoxicity (CellTiter-Glo[®] Luminescent Cell Viability Assay)



Dose response test (24 compounds)

- Selected compounds from reproducibility test
- 6 dose, N=2
- TREM2 mutant and WT
- Phagocytosis assay and cytotoxicity (CellTiter-Glo[®] Luminescent Cell Viability Assay)




Hit compounds

アノテーションライブラリーの作用メカニズム解析への活用

- 作用メカニズム解析を実施したい化合物とアノテーションライブラリの併用スクリーニング
- 作用メカニズム解析を実施したい化合物の作用を増強・抑制する化合物を探索する

癌細胞のSCD1阻害剤に対する耐性メカニズムを解明


<Strategy>



<New finding>

Feedback activation of autophagy is a key resistance mechanism against SCD1 inhibitor-induced cell growth inhibition.

SCD1 inhibitor and autophagy inhibitor co-treatment



PLoS One. 2017 Jul
13;12(7):e0181243.

統合型ヒット探索プラットフォーム

1. 魅力的な化合物ライブラリ

- 製薬会社オリジンの大規模、高品質、多様な構造を有するライブラリ

2. 広範かつ高性能の設備

- オートメーションシステム（HTS、ロジスティクス）
- 広範なターゲットクラスおよび表現型スクリーニングに対するプラットフォーム

3. 包括的なワンストップサービス

- 戦略立案、材料調製、系構築、HTS、プロファイリング、結晶構造解析に至る包括的サービス
- 化学部門によるHit expansion、優先ケモタイプ(Advanced Hit)選抜
- ADMET専門家によるHigh-throughput-ADMETプロファイリングの対応



➤ 蓄積した創薬データと経験を基にして、創薬に繋がる高品質のヒット化合物情報を効率的に取得いたします

We are Your Best Partner

共に手を取り
創薬を通して
希望ある未来を創りたい

Axcelead Drug Discovery Partners

<https://www.axcelead.com>
Contact@axcelead.com